BELLALUX

PLAFON DEEP

Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Cuerpo ABS + Metal
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Diseño ultra delgado

Aplicaciones

Ambiente Residencial | Escuelas | Establecimientos | Pasillos

POTENCIA	TENSIÓN	HORAS DE VIDA	TEMPERATURA DE COLOR
18W | 24W | 30W	100-240V~	20 000 h	3 000 K 4 000 K 6 500 K

BELLALUX

Características del Producto

Potencia Nominal	18W	24W	30W
Tensión Nominal	100-240 V~		
Flujo Luminoso	1 620 lm	2 160 lm	2 700 lm
Eficiencia	90 lm/W		
Temperatura de Color	3 000 K |4 000K | 6 500 K		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Factor de Potencia	0.5		
Ángulo de Apertura	120		
Vida Útil	20 000 h		
Versión	CUADRADA		
Tipo de material	ABS + Hierro		
Atenuable	No		
Índice de Protección	IP20		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10 + 45 °C		
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20 + 80 °C		
Color	Blanco		
Garantía	2 años		

BELLALUX

Datos Logísticos

CLAVES	DESCRIPTION	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7024970	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 18W/830	10PCS	156	4099854707582	177*51*177	171.6	4099854707599	530*190*195	1887.6
7024971	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 18W/840	10PCS	156	4099854707612	177*51*177	171.6	4099854707629	530*190*195	1887.6
7024972	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 18W/865	10PCS	156	4099854707636	177*51*177	171.6	4099854707643	530*190*195	1887.6
7024973	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 24W/830	10PCS	233	4099854707667	217*51*217	256.3	4099854707674	530*229*235	2819.3
7024974	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 24W/840	10PCS	233	4099854707681	217*51*217	256.3	4099854707698	530*229*235	2819.3
7024976	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 24W/865	10PCS	233	4099854707759	217*51*217	256.3	4099854707766	530*229*235	2819.3
7024977	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 30W/830	10PCS	380	4099854707773	289*51*289	418	4099854707780	530*301*307	4598
7024978	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 30W/840	10PCS	380	4099854707797	289*51*289	418	4099854707803	530*301*307	4598
7024979	BELLALUX SLIM PLAFON DEEP 30W/865	10PCS	380	4099854707810	289*51*289	418	4099854707827	530*301*307	4598

Diseño Técnico





Potencia	Largo (mm)	Ancho (mm)
18W	170	45
24W	210	45
30W	282	45