

# BELLALUX

## SLIM DOWNLIGHT



### Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Cuerpo de ABS+Metal
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Ultra delgado

### Aplicaciones



Ambiente  
Residencial



Escuelas



Establecimientos



Pasillos

#### POTENCIA

**6W / 12W**  
**18W / 24W**  
**36W**

#### TENSIÓN

**100-240 V~**

#### VIDA ÚTIL (L70)

**20 000 hrs**

#### TEMPERATURA DE COLOR


**3 000 K**  
**4 000 K**  
**6 500 K**

## Características del Producto




|                                           |                                      |         |          |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Potencia Nominal                          | 6W                                   | 12W     | 18W      | 24W      | 36W      |
| Tensión Nominal                           | 100-240V ~                           |         |          |          |          |
| Flujo Luminoso                            | 330 lm                               | 900 lm  | 1 440 lm | 1 920 lm | 2 400 lm |
| Eficiencia                                | 55 lm /W                             | 75 lm/W | 80 lm /W |          |          |
| Temperatura de Color                      | 3 000 K<br>4 000 K<br>6 500 K        |         |          |          |          |
| Índice de Reproducción de Color (IRC)     | >80                                  |         |          |          |          |
| Factor de Potencia                        | >0.5                                 |         |          |          |          |
| Ángulo de Apertura                        | 120°                                 |         |          |          |          |
| Vida Útil                                 | 20 000 h (L70)                       |         |          |          |          |
| Versión                                   | Redonda / Cuadrada                   |         |          |          | Cuadrada |
| Tipo de material                          | Cuerpo de ABS+Metal<br>Difusor de PS |         |          |          |          |
| Atenuable                                 | No                                   |         |          |          |          |
| Índice de Protección                      | IP20                                 |         |          |          |          |
| Protección contra Impactos Mecánicos      | IK03                                 |         |          |          |          |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación  | -10°C ~ 45°C                         |         |          |          |          |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 80°C                         |         |          |          |          |
| Color                                     | Blanco                               |         |          |          |          |
| Garantía                                  | 2 años                               |         |          |          |          |

## Diseño Técnico




6W






12W





18W




24W



36W





Datos logísticos



| Clave   | Descripción                    | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10        | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|--------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 7025422 | BELLALUX SLIM DL 6W/830 RD WT  | 20         | 50       | 4099854158889 | 122*35*122             | 8               | 4099854158896 | 248*370*124            | 350             |
| 7025423 | BELLALUX SLIM DL 6W/840 RD WT  | 20         | 50       | 4099854158902 | 122*35*122             | 8               | 4099854158919 | 248*370*124            | 350             |
| 7025424 | BELLALUX SLIM DL 6W/865 RD WT  | 20         | 50       | 4099854158926 | 122*35*122             | 8               | 4099854158933 | 248*370*124            | 350             |
| 7025426 | BELLALUX SLIM DL 12W/830 RD WT | 20         | 80       | 4099854158940 | 165*35*165             | 12              | 4099854158957 | 334*370*167            | 550             |
| 7025428 | BELLALUX SLIM DL 12W/840 RD WT | 20         | 80       | 4099854158964 | 165*35*165             | 12              | 4099854158971 | 334*370*167            | 550             |
| 7025429 | BELLALUX SLIM DL 12W/865 RD WT | 20         | 80       | 4099854158988 | 165*35*165             | 12              | 4099854158995 | 334*370*167            | 550             |
| 7025430 | BELLALUX SLIM DL 18W/830 RD WT | 20         | 120      | 4099854159008 | 216*32*216             | 18              | 4099854159015 | 436*340*218            | 830             |
| 7025431 | BELLALUX SLIM DL 18W/840 RD WT | 20         | 120      | 4099854159022 | 216*32*216             | 18              | 4099854159039 | 436*340*218            | 830             |
| 7025432 | BELLALUX SLIM DL 18W/865 RD WT | 20         | 120      | 4099854159046 | 216*32*216             | 18              | 4099854159053 | 436*340*218            | 830             |
| 7025433 | BELLALUX SLIM DL 24W/830 RD WT | 20         | 240      | 4099854159060 | 290*32*290             | 36              | 4099854159077 | 584*340*292            | 1100            |
| 7025434 | BELLALUX SLIM DL 24W/840 RD WT | 20         | 240      | 4099854159084 | 290*32*290             | 36              | 4099854159091 | 584*340*292            | 1100            |
| 7025435 | BELLALUX SLIM DL 24W/865 RD WT | 20         | 240      | 4099854159107 | 290*32*290             | 36              | 4099854159114 | 584*340*292            | 1100            |
| 7025436 | BELLALUX SLIM DL 6W/830 SQ WT  | 20         | 50       | 4099854159121 | 145*35*122             | 8               | 4099854159138 | 294*370*124            | 350             |
| 7025438 | BELLALUX SLIM DL 6W/840 SQ WT  | 20         | 50       | 4099854159145 | 145*35*122             | 8               | 4099854159152 | 294*370*124            | 350             |
| 7025439 | BELLALUX SLIM DL 6W/865 SQ WT  | 20         | 50       | 4099854159169 | 145*35*122             | 8               | 4099854159176 | 294*370*124            | 350             |
| 7025440 | BELLALUX SLIM DL 12W/830 SQ WT | 20         | 100      | 4099854159183 | 190*35*167             | 15              | 4099854159190 | 388*370*169            | 690             |
| 7025444 | BELLALUX SLIM DL 12W/840 SQ WT | 20         | 100      | 4099854159206 | 190*35*167             | 15              | 4099854159213 | 388*370*169            | 690             |
| 7025445 | BELLALUX SLIM DL 12W/865 SQ WT | 20         | 100      | 4099854159220 | 190*35*167             | 15              | 4099854159237 | 388*370*169            | 690             |
| 7025448 | BELLALUX SLIM DL 18W/830 SQ WT | 20         | 160      | 4099854159244 | 237*32*218             | 24              | 4099854159251 | 480*340*220            | 1100            |
| 7025449 | BELLALUX SLIM DL 18W/840 SQ WT | 20         | 160      | 4099854159268 | 237*32*218             | 24              | 4099854159275 | 480*340*220            | 1100            |
| 7025451 | BELLALUX SLIM DL 18W/865 SQ WT | 20         | 160      | 4099854159282 | 237*32*218             | 24              | 4099854159299 | 480*340*220            | 1100            |
| 7025452 | BELLALUX SLIM DL 24W/830 SQ WT | 20         | 260      | 4099854159305 | 303*32*292             | 39              | 4099854159312 | 610*340*294            | 1200            |
| 7025455 | BELLALUX SLIM DL 24W/840 SQ WT | 20         | 260      | 4099854159329 | 303*32*292             | 39              | 4099854159336 | 610*340*294            | 1200            |
| 7025456 | BELLALUX SLIM DL 24W/865 SQ WT | 20         | 260      | 4099854159343 | 303*32*292             | 39              | 4099854159350 | 610*340*294            | 1200            |
| 7025457 | BELLALUX SLIM DL 36W/830 SQ WT | 5          | 570      | 4099854415883 | 405*405*34             | 86              | 4099854415890 | 410*410*180            | 980             |
| 7025458 | BELLALUX SLIM DL 36W/840 SQ WT | 5          | 570      | 4099854415906 | 405*405*34             | 86              | 4099854415913 | 410*410*180            | 980             |
| 7025459 | BELLALUX SLIM DL 36W/865 SQ WT | 20         | 570      | 4099854415920 | 405*405*34             | 86              | 4099854415937 | 410*410*180            | 980             |